



**БАЛКАНСКО
ЕХО**
КРЪВЕНИК / БОЛГАРИЯ

Каталог запчастей тали электрической серии Т с полиспастом 4/1

УКАЗАНИЯ К ПОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог охватывает все детали, из которых произведены электротельферы типа Т и Т₂ – специальные исполнения. Для удобства пользования каталог разделен на 10 групп.

Расположение иллюстраций и номенклатурная последовательность зависят от функционального назначения деталей и порядка их монтажа. Установленная последовательность поможет Вам при составлении заказов на запасные части и послужит как указание при сборке и разборке электротельфера. Номер фигуры указан в первой графе таблицы.

Каждому позиционному номеру детали и иллюстрации отвечает позиционный номер второй графы соответствующих таблиц, против которого дано наименование и условное обозначение деталей количество их в группе, высота подъема электротельфера, при которой необходима данная часть и каталожный номер при соответствующей грузоподъемности. Для частей одинаковых для электротельферов с различной высотой подъема, графа «Высота подъема» остается незаполненной.

Каждый заказ на запасные части должен содержать следующие данные:

1. Тип, заводской номер и год выпуска электротельфера согласно его заводской табличке.
2. Наименование и каталожный номер заказываемой запасной части.
3. Количество заказываемых запасных частей.
4. Для электрооборудования — тип напряжение и частота, взятые с их заводской таблички.
5. Вид посылки.
6. Точный адрес, по которому должны быть доставлены заказываемые части.

По желанию заказчика завод может поставить и целые комплектующие группы или узлы электротельфера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Завод-изготовитель рекомендует части, наименование и каталожные номера которых напечатаны полужирным шрифтом, заказывать в качестве запасных частей,
Например: Группа 2 поз. 18 Ось 288762 и др.

Все стандартные детали как болты, винты, гайки, пружинные шайбы кольца, шплинты и пр. отмечены в каталоге только с целью помочь Вам при обслуживании электротельферов; их в качестве запасных частей завод-изготовитель не поставляет.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ.
--

А. ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР С ЧЕТИРЕХКРАТНЫМ ПОДВЕСОМ КРЮКА, ТИПА Т35, Т55, Т39


Грузоподъемность Q=2000, 4000, 6300, 10000, 12500 и 16000 кг.

Приложение к:

“Каталог частей электротельферов типа Т и Т₂” (для грузоподъемностью Q = 2000, 4000, 6300 и 10000 кг)

“Каталог частей электротельферов типа Т и Т₂” (для грузоподъемностью Q = 12500 и 16000 кг)

Группа А2 - КОРПУС С ВЫКЛЮЧАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ



Фиг. А1

№ Фиг.	Поз. №	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		16000 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А1	1	Гайка М6 БДС 744-91	1	5-11	219193		219193		219193		219193		219193	
	2	Шайба пружинная 6Н 833-71	1	5-11	205361		205361		205361		205361		205361	
	3	Вилка	1	5-11	-		159818		159818		159818		158760	

3	Вилка для электротельфера с микроподъемом	1	5-11	-	159149	159149	149141	148267	-
4	Винт М10х35 2171-83/8.8	15	5-11		208476	208476	208476	-	-
	Винт М12х40 2171-83/8.8	15	5-11		-	-	-	208478	-
5	Шайба пружинная 10Н 833-71	15	5-11		207067	207067	207067	-	-
	Шайба пружинная 12Н 833-71	17	5-11		-	-	-	207068	-
6	Кольцо с лапками	2	5-11		200343	288629	288629	288776	252318
7	Сектор	4	5-11		-	-	-	-	252319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	Болт I М6х20 1234-85/8.8	2	5-11		203010	203010		203010		203010		203010	
A1	9	Шплинт 2.5х14 55-77	2	5-11		208892	208892		208892		208892		-	
	10	Кольцо	2	5-11		170024	170024		170024		170024		158782	
	11	Штанга		5, 6.3		143365	158778		159762		158807		149851	-
		Штанга		9		-	-		158775		159705		158802	147189
		Штанга		11		-	-		-		-		143264	147190
	12	Траверса с клином		5		200322	-		-		-		-	252310
		Траверса с клином	1	6.3		200223	288608		288590		288739		288739	252311
		Траверса с клином	1	9		-	288609		288607		288744		288744	252312
		Траверса с клином	1	11		-	-		-		288745		288745	252313
	13	Клин	1	5-11		142342	142343		142344		142345		142345	142345
	14	Траверса с роликом	1	5		200335	-		-		-		-	252314
		Траверса с роликом	1	6.3		200336	288467		288619		288759		288759	252315
		Траверса с роликом	1	9		-	288468		288620		288760		288760	252316
		Траверса с роликом	1	11		-	-		-		288761		288761	252317
	15	Болт I М12х20 1234-85/5.6	2	5-11		-	209733		209733		209733		209733	209733
		Болт I М10х20 1234-85/5.6	2	5-11		233535	-		-		-		-	209733
	16	Шайба пружинная 10Н 833-71	2	5-11		207067	207067		207067		207067		207067	207067
	18	Ось	1	5-11		200337	288477		288762		288762		288762	252809
	19	Предохранитель	1	5-11		200339	288478		288764		288764		288764	288764
	20	Траверса	1	5		200340	-		-		-		-	252805
		Траверса	1	6.3		200341	288470		288624		288769		288769	252806
		Траверса	1	9		-	288471		288625		288770		288770	252807
		Траверса	1	11		-	-		-		288771		288771	252809
	21	Втулка распорная	2	6.3-11		200338	288580		288729		288729		288729	252810
	22	Ролик (в сборе)	1	5		186823	-		-		-		-	
	22	Ролик (в сборе)	1	6.3		-	288457		288623		288766		288766	252811
	22	Ролик (в сборе)	1	9, 11		-	-		-		288767		288767	252811
	23	Кольцо А 80 2170-77	2	5, 6.3		211943	-		-		-		-	
		Кольцо А 85 2170-77	2	6.3-11		-	208709		208709		-		-	
		Кольцо А 100 2170-77	1	6.3-11		-	-		211945		211945		211945	
	24	Кольцо	2	6.3-11		186820	-		-		-		-	162547
	25	Шарикоподшипник 6307 4843-4	1	6.3-11		26049	-		-		-		-	
	25	Шарикоподшипник 6209 4844-4	2	6.3-11		-	-		-		-		-	
	25	Шарикоподшипник 6311 4843-4	2	6.3-11		-	-		206052		-		-	
	26	Ролик	1	5-11		186824	900000		900001		900001		900001	900078 900079
	27	Корпус	1	5, 6.3		168427	169121		169126		148840		147181	147181
		Корпус	1	9		-	169122		169127		148841		147188	147188
		Корпус	1	11		-	-		-		148842		147200	147200

Примечание:

При грузоподъемности 6300 кг количество деталей с поз. №23 на одну меньше.

Группа А5 - БАРАБАН


Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		16000 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6	1	Барабан (в сборе)	1	5, 6.3	189805	189784	189772	189812	149757
		Барабан (в сборе)		9	-	191663	191665	191674	149764
		Барабан (в сборе)		11	-	-	-	191675	149765
3	Канат	1	5	200320	-	-	-	-	252320
	Канат		6,3	200321	288479	288653	288793	288793	252321
	Канат		9	-	288480	288635	288794	288794	252322
	Канат		11	-	-	-	288795	288795	252323

Примечание:

Все остальные детали находятся в группе 5 "Барабан"

Группа А6 КРЮК С РОЛИКОВЫМ БЛОКОМ



Фиг. А2.

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		16000 кг	
					тип T	тип T ₂	тип T	тип T ₂	тип T	тип T ₂	тип T	тип T ₂	тип T	тип T ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A2		КРЮК С РОЛИКОВЫМ БЛОКОМ		5-11	200029		288456		288578		288727		900061	
1		Винт М 8х20 2171-83/8.8	4	5-11	-		-		-		-		-	
		Винт М10х20 2171-83/8.8	4	5-11	-		-		-		-		-	
2		Шайба пружинная 10Н 833-82	8	5-11	-		207067		207067		207067		207067	
		Шайба пружинная 12Н 833-82	4	5-11	-		-		-		207068		-	
3		Шайба	2	5-11	288734		288462		288730		288730		900056	
4		Болт I М8х40 1234-85/8.8	8	5-11	203040		203040		203040		203040			
5		Гайка М8 744-91/5	8	5-11	219196		219196		219196		219196		219196	

6	Шайба пружинная 8Н 833-82	12	5-11	205263	205263	205263	205263	205263
7	Крышка	2	5-11	288585	288464	288583	288583	900076
8	Кольцо	4	5-11	186832	-	-	-	-
9	Втулка распорная	4	5-11	288459	288461	288729	288729	900057
10	Ролик (в сборе с поз. 11 до поз. 13)	2	5-11	186823	288157	288581	288588	900053
11	Шарикоподшипник No 6307 4843-84	4	5-11	206049	-	-	-	-
	Шарикоподшипник No 6209 4884-85	4	5-11	-	-	-	-	-
	Шарикоподшипник No 6311 4884-85	4	5-11	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Кольцо A80 2170-77	4	5-11	219943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кольцо A85 2170-77	2	5-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кольцо A100 2170-77	2	5-11	-	-	-	-	-	211945	-	211945	-	-	-
13	Ролик	1	5-11	186824	900000	288580	900001	900079	900079	900079	900079	900079	900079	900079
14	Крышка комплект	2	5-11	288731	288465	288584	288733	900077	900077	900077	900077	900077	900077	900077
15	Втулка	1	5-11	288463	288466	288686	288736	900059	900059	900059	900059	900059	900059	900059
16	Ось	1	5-11	288593	288460	288579	288728	900058	900058	900058	900058	900058	900058	900058
17	Крюк с опорой (в сборе) (с поз. 17 до поз. 26)	1	5-11	185836	192453	192452	162401	160811	160811	160811	160811	160811	160811	160811
18	Пружинный штифт	1	5-11	187645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Гайка специальная	1	5-11	186838	291707	291708	143315	143315	143315	143315	143315	143315	143315	143315
20	Подшипник опорный 51106 4852-81	1	5-11	206405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Подшипник опорный 51208 4852-81	1	5-11	-	206442	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Подшипник опорный 51209 4852-81	1	5-11	-	-	222535	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Подшипник опорный 51211 4852-81	1	5-11	-	-	-	222541	222541	222541	222541	222541	222541	222541	222541
21	Опора	1	5-11	186839	160164	162420	143314	143314	143314	143314	143314	143314	143314	143314
22	Шплинт 2x20 BDS 55-77	2	5-11	202794	202794	202794	202794	202794	202794	202794	202794	202794	202794	202794
23	Шайба AM8 BDS 206-78	2	5-11	202660	202660	202660	202660	202660	202660	202660	202660	202660	202660	202660
24	Ось	1	5-11	187647	162549	149679	170736	170736	170736	170736	170736	170736	170736	170736
25	Крюк однорогий	1	5-11	186837	162548	162421	143316	900112	900112	900112	900112	900112	900112	900112
26	Пружина	1	5-11	186871	160165	162423	170733	170733	170733	170733	170733	170733	170733	170733
27	Собачка	1	5-11	187646	162550	162422	170734	170734	170734	170734	170734	170734	170734	170734
28	Шпилька II M10x150 (20/32) 1238-87/5.8	2	5-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Шпилька II M10x180 (20/32) 1238-87/5.8	2	5-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Шпилька II M12x220 (24/36) 1238-87/5.8	2	5-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Гайка M10 744-91/5	4	5-11	-	219198	219198	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Гайка M12 744-91/5	4	5-11	-	-	-	219200	219200	219200	219200	219200	219200	219200	219200
30	Втулка	2	5-11	-	148961	288586	288735	900060	900060	900060	900060	900060	900060	900060

Группа А8 – БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

А8.1. Электрический щит для электротельферов с основной скоростью подъема (без кабелей и командного выключателя)

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		16000 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Электрический щит (в сборе)	1	5-11	171116	292000	171002	171201	171265	171265	171265	171265	171265	171265
	11	Кабель для электродвигателя подъема	1	5, 6.3	200026	248719	248719	199381	900002	900002	900002	900002	900002	900002
		ШВВЕж 3x2,5+1,5 mm ²	1	9	200026	248364	248634	199382	900004	900004	900004	900004	900004	900004
			1	11	-	-	-	199382	900005	900005	900005	900005	900005	900005
	12	Кабель концевой выключателя для подъема	1	5, 6.3	200027	248715	248715	199375	900006	900006	900006	900006	900006	900006
		ШВВЕж 4x1.5mm ²	1	9	200027	248647	248647	199376	900008	900008	900008	900008	900008	900008
			1	11	-	-	-	199376	900009	900009	900009	900009	900009	900009

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 8 „ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ "

А8.2. Электрический щит для электротельферов с основной и микроскоростью подъема (без кабелей и командного выключателя)

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		16000 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Электрический щит (в сборе)	1	5-11	171132		291998		171018	171443	171280		171280	
	11	Кабель для электродвигателя подъема	1	5, 6.3	200025		248721		248721		248621		900014	
		ШВВЕж 6х2,5+1,5 mm ²	1	9	200025		248624		248624		248622		900016	
			1	11	-		-		-		248623		900017	
	12	Кабель концевого выключателя для подъема	1	5, 6.3	200027		248717		248717		248657		900010	
		ШВВЕж 4х1.5mm ²	1	9	200027		248660		248660		248658		900012	
			1	11	-		-		-		248659		900013	

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 8 „ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ "

А8.3. Электрический щит для электротельферов с основной и микроскоростью подъема и с вторым тормозом (без кабелей и командного выключателя)

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		16000 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Электрический щит (в сборе)	1	5-11	-		171048		171048	171444	171303		171303	
	9	Кабель для второго тормоза	1	5, 6.3	-		248723		248723	248723	248701		900018	
		ШВВЕж 3х1,5 mm ²	1	9	-		248699		248699	248699	248702		900020	
			1	11	-		-		-		248703		900021	
	11	Кабель для электродвигателя подъема	1	5, 6.3	-		248721		248721		248621		900014	
		ШВВЕж 6х2,5+1,5 mm ²	1	9	-		248624		248624		248622		900016	
			1	11	-		-		-		248623		900017	
	12	Кабель концевого выключателя для подъема	1	5, 6.3	-		248717		248717		248657		900010	
		ШВВЕж 4х1.5mm ²	1	9	-		248660		248660		248658		900012	
			1	11	-		-		-		248659		900013	

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 8 „ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ "

А8.4. Электрический щит для электротельферов с основной скоростью подъема и с вторым тормозом (без кабелей и командного выключателя)

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		16000 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Электрический щит (в сборе)	1	5-11	-		171033		171033		171219		171295	
	9	Кабель для второго тормоза	1	5, 6.3	-		248725		248725		248759		900018	
		ШВВЕж 3х1,5 mm ²	1	9	-		248693		248693		248760		900020	
			1	11	-		-		-		248761		900021	

11	Кабель для электродвигателя подъема	1	5, 6.3	-	248719	248719	199381	900002
	ШВВЕж 3x2,5+1,5 mm ²	1	9	-	248364	248634	199382	900004
		1	11	-	-	-	199382	900005
12	Кабель концевого выключателя для подъема	1	5, 6.3	-	248715	248715	199375	900006
	ШВВЕж 4x1.5mm ²	1	9	-	248647	248647	199376	900008
		1	11	-	-	-	199376	900009

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 8 „ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ "

А8.5. Электрический щит для электротельферов с основной скоростью подъема и с электротележкой (без кабелей и командного выключателя)

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		12500 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Электрический щит (в сборе)	1	5-11	171157		291997		165165		171235		171311	
	8	Кабель для электро-двигателя тележки I	1	5, 6.3	200028		199383		248671		248675		900031	
		ШВВЕж 3x2,5+1,5 mm ²	1	9	-		248671		248671		248676		900033	
			1	11	-		-		-		248677		900034	
		для электро-двигателя тележки II	1	5, 6.3	-		-		-		248691		900035	
			1	9	-		248689		248629		248692		900037	
			1	11	-		-		-		248693		900038	
	11	Кабель для электродвигателя подъема	1	5, 6.3	200026		248719		248719		199381		900002	
		ШВВЕж 3x2,5+1,5 mm ²	1	9	-		248364		248634		199382		900004	
			1	11	-		-		-		199382		900005	
	12	Кабель концевого выключателя для подъема	1	5, 6.3	200027		248715		248715		199375		900006	
		ШВВЕж 4x1.5mm ²	1	9	-		248647		248647		199376		900008	
			1	11	-		-		-		199376		900009	

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 8 „ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ "

А8.6. Электрический щит для электротельферов с основной и микроскоростью подъема и с электротележкой (без кабелей и командного выключателя)

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		12500 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Электрический щит (в сборе)	1	5-11	171173		291996		165166	171441	171235		171311	
	8	Кабель для электро-двигателя тележки I	1	5, 6.3	200028		199383		248669		248675		900031	
		ШВВЕж 3x2,5+1,5 mm ²	1	9	-		248671		248671		248676		900033	
			1	11	-		-		-		248677		900034	
		для электро-двигателя тележки II	1	5, 6.3	-		-		-		248691		900035	
			1	9	-		248689		248689		248692		900037	
			1	11	-		-		-		248693		900038	
	11	Кабель для электродвигателя подъема	1	5, 6.3	200026		248721		248634	248721	248621		900014	
		ШВВЕж 6x2,5+1,5 mm ²	1	9	-		248624		248721	248624	248622		900016	
			1	11	-		-		-		248623		900017	
	12	Кабель концевого выключателя для подъема	1	5, 6.3	200027		248717		248715		248557		900010	
		ШВВЕж 4x1.5mm ²	1	9	-		248660		248647		248558		900012	
			1	11	-		-		-		248559		900013	

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 8 „ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ "

А8.7. Электрический щит для электротельферов с основной и микроскоростью подъема, с вторым тормозом и с электротележкой (без кабелей и командного выключателя)

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу				
					2000 кг	4000 кг	6300 кг	10000 кг	12500 кг

					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Электрический щит (в сборе)	1	5-11	-		171101		165166	171441	171235		171311	
	9	Кабель для второго тормоза ШВВЕж 3х1,5 mm ²	1	5, 6.3	-		248723		248723	248723	248701		900018	
			1	9	-		248699		248699	248699	248702		900020	
			1	11	-		-		-		248703		900021	
	8	Кабель для электро-ШВВЕж двигателя 3х2,5+1,5 mm ²	1	5, 6.3	-		199383		248669		248675		900031	
		тележки I	1	9	-		248671		248671		248676		900033	
			1	11	-		-		-		248677		900034	
		для электро-двигателя тележки II	1	5, 6.3	-		-		-		248691		900035	
			1	9	-		248689		248689		248692		900037	
			1	11	-		-		-		248693		900038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Кабель для электродвигателя подъема	1	5, 6.3	-		248719		248634	248721	248621		900014	
		ШВВЕж 6х2,5+1,5 mm ²	1	9	-		248364		248721	248624	248622		900016	
			1	11	-		-		-		248623		900017	
12		Кабель концевого выключателя для подъема	1	5, 6.3	-		248715		248715		248557		900010	
		ШВВЕж 4х1.5mm ²	1	9	-		248647		248647		248558		900012	
			1	11	-		-		-		248559		900013	

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 8 „ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ


А8.7. Электрический щит для электротельферов с основной и скоростью подъема, с вторым тормозом и с электротележкой (без кабелей и командного выключателя)

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг		12500 кг	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		Электрический щит (в сборе)	1	5-11	-		171101		165166	171441	171235		171311	
	9	Кабель для второго тормоза ШВВЕж 3х1,5 mm ²	1	5, 6.3	-		248723		248723	248723	248701		900018	
			1	9	-		248699		248699	248699	248702		900020	
			1	11	-		-		-		248703		900021	
	8	Кабель для электро-ШВВЕж двигателя 3х2,5+1,5 mm ²	1	5, 6.3	-		199383		248669		248675		900031	
		тележки I	1	9	-		248671		248671		248676		900033	
			1	11	-		-		-		248677		900034	
		для электро-двигателя тележки II	1	5, 6.3	-		-		-		248691		900035	
			1	9	-		248689		248689		248692		900037	
			1	11	-		-		-		248693		900038	
	11	Кабель для электродвигателя подъема	1	5, 6.3	-		248721		248634	248721	248621		900014	
		ШВВЕж 3х2,5+1,5 mm ²	1	9	-		248624		248721	248624	248622		900016	
			1	11	-		-		-		248623		900017	
	12	Кабель концевого выключателя для подъема	1	5, 6.3	-		248717		248715		248557		900010	
		ШВВЕж 4х1.5mm ²	1	9	-		248660		248647		248558		900012	
			1	11	-		-		-		248559		900013	

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 8 „ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Группа А9 – ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР С ТЕЛЕЖКОЙ ТИПА Т39



Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Скорость тележки м/мин	Высота подъема м	№ по каталогу							
						2000 кг		4000 кг		6300 кг		10000 кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А3	1	Электротельфер с тележкой											
		одна скорость подъема	1	20,32	5	200317	200313	-	-	-	-	-	-
		две скорости подъема	1	20,32	5	200319	200315	-	-	-	-	-	-
		одна скорость подъема	1	20,32	6.3*	200316	200312	288526	288522	288664	288660	288789	288785
		две скорости подъема	1	20,32	6.3*	200318	200314	288528	288524	288666	288662	288891	288787
		одна скорость подъема	1	20,32	9	-	-	288550	288546	288711	288707	288820	288812
		две скорости подъема	1	20,32	9	-	-	288552	288548	288713	288709	288824	288816
		одна скорость подъема	1	20,32	11	-	-	-	-	-	-	288821	288813
		две скорости подъема	1	20,32	11	-	-	-	-	-	-	288825	288817
	2	Тележка для профиля b=150	1	20	5	241086	241086	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=150	1	32	5	241087	241087	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=170	1	20	5	241088	241088	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=170	1	32	5	241089	241089	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=190	1	20	5	241090	241090	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=190	1	32	5	241091	241091	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=215	1	20	5	241092	241092	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=215	1	32	5	241093	241093	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=240	1	20	5	241094	241094	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=240	1	32	5	241095	241095	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=260	1	20	5	241096	241096	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=260	1	32	5	241097	241097	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=280	1	20	5	241098	241098	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=280	1	32	5	241099	241099	-	-	-	-	-	-

A3	2	Тележка для профиля b=300	1	20	5	241100	241100	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=300	1	32	5	241101	241101	-	-	-	-	-	-
		Тележка для профиля b=150	(1)	20	6.3*	241086	241086	241086	241086	241070	241070	241000	241000
		Тележка для профиля b=150	(1)	32	6.3*	241087	241087	241087	241087	241071	241071	241001	241001
		Тележка для профиля b=170	(1)	20	6.3 *	241088	241088	241088	241088	241072	241072	241002	241002
		Тележка для профиля b=170	(1)	32	6.3 *	241089	241089	241089	241089	241073	241073	241003	241003
		Тележка для профиля b=190	d)	20	6.3	241090	241090	241090	241090	241074	241074	241004	241004
		Тележка для профиля b=190	(1)	32	6.3	241091	241091	241091	241091	241075	241075	241005	241005
		Тележка для профиля b=215	(1)	20	6.3	241092	241092	241092	241092	241076	241076	241006	241006
		Тележка для профиля b=215	(1)	32	6.3	241093	241093	241093	241093	241077	241077	241007	241007
		Тележка для профиля b=240	(1)	20	6.3	241094	241094	241094	241094	241078	241078	241008	241008
		Тележка для профиля b=240	(1)	32	6.3	241095	241095	241095	241095	241079	241079	241009	241009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Тележка для профиля b=260	(1)	20	6.3	241096	241096	241096	241096	241080	241080	241010	241010
		Тележка для профиля b=260	(D	32	6.3	241097	241097	241097	241097	241081	241081	241011	241011
		Тележка для профиля b=280	(1)	20	6.3	241098	241098	241098	241098	241082	241082	241012	241012
		Тележка для профиля b=280	(1)	32	6.3	241099	241099	241099	241099	241083	241083	241013	241013
		Тележка для профиля b=300	d)	20	6.3	241100	241100	241100	241100	241084	241084	241014	241014
		Тележка для профиля b=300	(D	32	6.3	241101	241101	241101	241101	241085	241085	241015	241015
		Тележка для профиля b=150	2	20	9	-	-	241035	241035	241035	241035	241000	241000
		Тележка для профиля b=150	2	32	9	-	-	241036	241036	241036	241036	241001	241001
		Тележка для профиля b=170	2	20	9	-	-	241037	241037	241037	241037	241002	241002
		Тележка для профиля b=170	2	32	9	-	-	241038	241038	241038	241038	241003	241003
		Тележка для профиля b=190	2	20	9	-	-	241039	241039	241039	241039	241004	241004
		Тележка для профиля b=190	2	32	9	-	-	241040	241040	241040	241040	241005	241005
		Тележка для профиля b=215	2	20	9	-	-	241041	241041	241041	241041	241006	241006
		Тележка для профиля b=215	2	32	9	-	-	241042	241042	241042	241042	241007	241007
		Тележка для профиля b=240	2	20	9	-	-	241043	241043	241043	241043	241008	241008
		Тележка для профиля b=240	2	32	9	-	-	241044	241044	241044	241044	241009	241009
		Тележка для профиля b=260	2	20	9	-	-	241045	241045	241045	241045	241010	241010
		Тележка для профиля b=260	2	32	9	-	-	241046	241046	241046	241046	241011	241011
		Тележка для профиля b=280	2	20	9	-	-	241047	241047	241047	241047	241012	241012
		Тележка для профиля b=280	2	32	9	-	-	241048	241048	241048	241048	241013	241013
		Тележка для профиля b=300	2	20	9	-	-	241049	241049	241049	241049	241014	241014
		Тележка для профиля b=300	2	32	9	-	-	241050	241050	241050	241050	241015	241015
		Тележка для профиля b=150	2	20	11	-	-	-	-	-	-	241000	241000
		Тележка для профиля b=150	2	32	11	-	-	-	-	-	-	241001	241001
		Тележка для профиля b=170	2	20	11	-	-	-	-	-	-	241002	241002
		Тележка для профиля b=170	2	32	11	-	-	-	-	-	-	241003	241003
		Тележка для профиля b=190	2	20	11	-	-	-	-	-	-	241004	241004
		Тележка для профиля b=190	2	32	11	-	-	-	-	-	-	241005	241005
		Тележка для профиля b=215	2	20	11	-	-	-	-	-	-	241006	241006
		Тележка для профиля b=215	2	32	11	-	-	-	-	-	-	241007	241007
		Тележка для профиля b=240	2	20	11	-	-	-	-	-	-	241008	241008
		Тележка для профиля b=240	2	32	11	-	-	-	-	-	-	241009	241009
		Тележка для профиля b=260	2	20	11	-	-	-	-	-	-	241010	241010
		Тележка для профиля b=260	2	32	11	-	-	-	-	-	-	241011	241011
		Тележка для профиля b=280	2	20	11	-	-	-	-	-	-	241012	241012
		Тележка для профиля b=280	2	32	11	-	-	-	-	-	-	241013	241013
		Тележка для профиля b=300	2	20	11	-	-	-	-	-	-	241014	241014
		Тележка для профиля b=300	2	32	11	-	-	-	-	-	-	241015	241015
3		Рама	1	20,32	5	242079	242079	-	-	-	-	-	-
		Рама	1	20,32	6.3 *	242078	242078	199271	199271	199272	199272	199204	199204
		Рама	1	20,32	9	-	-	199222	199222	199221	199221	199205	199205
		Рама	1	20,32	11	-	-	-	-	-	-	199206	199206
4		Электрический щит (в сборе)	1	20,32	5 - 11			см. группа A8					
5		Рама	1	20,32	5	200332	200332	-	-	-	-	-	-
		Рама	1	20,32	6.3 *	200332	200332	288613	288613	288611	288611	288753	288753
		Рама	1	20,32	9	-	-	288614	288614	288612	288612	288754	288754
		Рама	1	20,32	11	-	-	-	-	-	-	288755	288755
6		Болт I M6x16 1230-85/5.6	4	20,32	5 - 11	203006	203006	-	-	-	-	-	-
		Болт I M8x16 1230-85/5.6	4	20,32	5 - 11	-	-	203700	203700	203700	203700	203700	203700
7		Гайка M6 744-91/6	4	20,32	5 - 11	219193	219193	-	-	-	-	-	-
		Гайка M8 744-91/6	4	20,32	5 - 11	-	-	219196	219196	219196	219196	219196	219196
8		Шайба AM6 206-78	4	20,32	5 - 11	205219	205219	-	-	-	-	-	-
		Шайба AM8 206-78	4	20,32	5 - 11	-	-	205321	205321	205321	205321	205321	205321
9		Шайба пруж. 6H 833-82	4	20,32	5 - 11	205361	205361	-	-	-	-	-	-
		Шайба пруж. 8H 833-82	4	20,32	5 - 11	-	-	207066	207066	207066	207066	207066	207066
10		Болт II M22x60 1230-85/6.6	4	20,32	5 - 11	-	-	-	-	-	-	-	-
		Болт II M30x90 1230-85/6.6	4	20,32	5 - 11	-	-	-	-	-	-	-	-
		Болт II M36x100 1230-85/6.6	4	20,32	5 - 11	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Гайка II M22 744-91/6	4	20,32	5 - 11	204865	204865	-	-	-	-	-	-
		Гайка II M30 744-91/6	4	20,32	5 - 11	-	-	208976	208976	208976	208976	-	-

“()” – брой тележек для электротельферов грузоподъемностью 10000 кг – два

[illegible]

11	Крышка	4	6,9,12	192597	192597	-	-	-
12	Колесо ходовое ведущее	2	6,9,12	192593	192593	148858	148858	149002
13	Крышка	1	6,9,12	192599	192599	148889	148889	148992
14	Кольцо А40 2170-77	2	6,9,12	208723	208723	-	-	-
	Кольцо А47 2170-77	2	6,9,12	-	-	-	-	208726
15	Крышка	1	6,9,12	192595	192595	148887	148887	148887
16	Кольцо В17 BDS 2170-77	1	6,9,12	208725	208725	-	-	-
	Кольцо В20 BDS 2170-77	1	6,9,12	-	-	207473	207473	-
	Кольцо В25 BDS 2170-77	1	6,9,12	-	-	-	-	208714
17	Шарикоподшипник No 6203 4843-84	2	6,9,12	205978	205978	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B2	17	Шарикоподшипник No 6204 4843-84	2	6,9,12	-	-	205979	205979	-
		Шарикоподшипник No 6205 4843-84	2	6,9,12	-	-	-	-	205980
	18	Втулка распорная	1	6,9,12	192562	192562	148657	148657	242161
	19	Блок-шестерня	1	6,9,12	192560	192560	148655	148655	242155
	20	Уплотнение	1	6,9,12	192598	192598	148888	148888	148991
	21	Болт 1 М 6х20 1230-85/5.6	3	6,9,12	203010	203010	-	-	-
	21	Болт 1 М 8х20 1230-85/5.6	3	6,9,12	-	-	222034	222034	222034
	22	Шайба пружинная 2 6Н 833-82	7	6,9,12	205361	205361	-	-	-
	22	Шайба пружинная 2 8Н 833-82	7	6,9,12	-	-	205263	205263	205263
	23	Гайка М8 744-91	1	6,9,12	-	-	-	-	219196
	24	Гайка М16 744-91	2	6,9,12	-	-	-	-	209205
	25	Шайба пружинная 16Н 833-82	2	6,9,12	207070	207070	-	-	-
	25	Шайба пружинная 27Н 833-82	2	6,9,12	-	-	-	-	208872
	26	Болт 2 М16х45 1234-85	2	6,9,12	203283	203283	-	-	-
	26	Болт 2 М27х60 1234-85	2	6,9,12	-	-	-	-	201477
	27	Шплинт 5х50 55-77	2	6,9,12	208960	208960	-	-	-
	27	Шплинт 6.3х50 55-77	2	6,9,12	-	-	208911	208911	-
	27	Шплинт 8х70 55-77	2	6,9,12	-	-	-	-	201735
	28	Шплинт 4х40 55-77	4	6,9,12	202789	202789	-	-	-
	28	Шплинт 5х40 55-77	4	6,9,12	-	-	222054	222054	-
	28	Шплинт 5х45 55-77	4	6,9,12	-	-	-	-	222799
	29	Гайка II М18, 745-91/6	4	6,9,12	208980	208980	-	-	-
	29	Гайка II М22, 745-91/6	4	6,9,12	-	-	204865	204865	-
	29	Гайка II М27, 745-91/6	4	6,9,12	-	-	-	-	208979
	30	Гайка II М24, 745-91/6	2	6,9,12	201407	201407	-	-	-
	30	Гайка II М30, 745-91/6	2	6,9,12	-	-	208976	208976	-
	30	Гайка II М42, 745-91/6	2	6,9,12	-	-	-	-	201224
	31	Шайба	20	6,9,12	166450	166450	-	-	-
	31	Шайба	20	6,9,12	-	-	165039	165039	-
	31	Шайба	20	6,9,12	-	-	-	-	166560
	32	Шайба	20	6,9,12	192563	192563	-	-	-
	32	Шайба	16	6,9,12	-	-	148901	148901	-
	32	Шайба	20	6,9,12	-	-	-	-	166556
	33	Ось	4	6,9,12	164186-	164186	148852	148852	148996
	34	Ось	1	6,9,12	164188	164188	148857	148857	148998
	35	Боковина ведущая с осями	1	6	166334	166380	165515	165015	166493
	35	Боковина ведущая с осями	1	9	166347	166423	165123	165032	166532
	35	Боковина ведущая с осями	1	12	166360	166454	165124	165013	166564
	36	Шайба	4	6,9,12	192563	192563	165040	165040	166561
	37	Шайба	4	6,9,12	166450	166450	165037	165037	155658
	38	Втулка	2	6,9,12	166448	166448	165041	165041	166562
	39	Втулка	2	6,9,12	166446	166446	165034	165034	166555
	40	Шпилька	2	6,9,12	166447	166447	165035	165035	166557
	41	Шпилька	2	6,9,12	166449	166449	165038	165038	166559
	42	Шайба пружинная 27Н 833-82	2	6,9,12	-	-	-	-	208872
		Шайба пружинная 22Н 833-82	2	6,9,12	-	-	202746	202746	-
	43	Болт 2 М 18х65 1234-85/6.6	2	6,9,12	201767	201767	-	-	-
		Болт 1 М22х65, 1234-85/6.6	2	6,9,12	-	-	201257	201257	-
		Болт 1 М27х75, 1234-85/6.6	2	6,9,12	-	-	-	-	208879
	44	Шайба	4	6,9,12	166450	166450	-	-	-
		Шайба А М22 206-78	4	6,9,12	-	-	194054	194054	-
		Шайба А М27 206-78	4	6,9,12	-	-	-	-	202702
	45	Шпилька	2	6,9,12	192559	192559	148903	148903	148989
	46	Шайба	4	6,9,12	145024	145024	165036	165036	-
		Шайба АМ 45 BDS 206-78	4	6,9,12	-	-	-	-	206192
	47	Винт М6х30 1358-85	4	6,9,12	208112	208112	-	-	-
		Винт М8х40 1358-85	4	6,9,12	-	-	201248	201248	201248
	48	Шайба пружинная 6Н 833-82	7	6,9,12	205361	205361	-	-	-
		Шайба пружинная 8Н 833-82	7	6,9,12	-	-	205263	205263	205263

50	Коробка противовеса	1	6	006237	006237	006283	006283	006285
	Коробка противовеса	1	9	006237	006237	006283	006284	006286
	Коробка противовеса	1	12	006237	006237	006283	006284	006286
51	Скоба	1	6,9,12	-	-	-	-	006445
52	Ось	1	6,9,12	-	-	-	-	006655
53	Шплинт 5x32 BDS 55-77	2	6,9,12	-	-	-	-	5x32
54	Клин	1	6,9,12	006663	260209	009463	260211	260212
55	Втулка клиновая	1	6,9,12	260197	260197	260199	260199	260200

Группа В8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ УМЕНЬШЕННОГО ГАБАРИТА

Фиг.	Поз.	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу							
					500	1000	2000	3200	5000	5000	8000	8000
					kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
1	2	3	4	5	без микроско- рости	с микроско- ростью	без микроско- рости	с микроско- ростью	без микроско- рости	с микроско- ростью	без микроско- рости	с микроско- ростью
6	7	8	9	10	11	12	13					
11		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (в сборе без кабелей и командного выключателя)	1	9 и 12	-	-	-	-	-	-	171311	171335
	8	Кабель для электродвигателя тележки	1	6,9,12	171157	171173	165165	165166	17135	171250	-	-
	10	Кабель питания	1	6,9,12	166404	166404	165162	165163	166529	166529	166636	166636
	11	Кабель для электродвигателя подъема	1	6,9,12	166403	166403	165161	165161	166526	166526	166635	166635
	12	Кабель для концевого выключателя	1	6,9,12	166400	166414	165159	165160	156414	166523	166629	166632
	13	Кабель для командного выключателя	1	6,9,12	166397	166397	165157	165158	166511	166520	166623	166626
	13	Кабель для командного выключателя	1	6	166394	166408	165151	165154	166508	166517	-	-
		Кабель для командного выключателя	1	9	166437	166438	165152	165155	166547	166548	166617	166620
		Кабель для командного выключателя	1	12	166479	166480	165153	165156	166594	166595	134095	134096
	14	Командный выключатель	1	6,9,12	168815	168816	168815	168816	168815	168816	168815	168816

Примечание:

Номера по каталогу всех отсутствующих деталей одни и тоже как у электротельферов типа

T и T₂

Группа В10. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТЕЛЕЖКИ


Фиг.	Поз.	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу				
					500	1000	2000	3200	5000
					kg	kg	kg	kg	kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТЕЛЕЖКИ (в сборе)							
15		V=20 м/мин без тормоза							
		Тип ЕКТ 120-6А	1	6,9,12	161734	161734	-	-	-
		Тип А1205-К6А	1	6,9,12	-	-	168930	168930	-
		Тип А1207-К6А	1	6,9,12	-	-	-	-	168883
16		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТЕЛЕЖКИ (в сборе)							
17		V=20 м/мин с тормозом							
		Тип КК1204-6А	1	6,9,12	170108	170108	-	-	-
		Тип КК 1405-6А	1	6,9,12	-	-	160580	160580	-
		Тип КК 1407-6А	1	6,9,12	-	-	-	-	168927
16		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТЕЛЕЖКИ (в сборе)							
17		V=32 м/мин с тормозом							
		Тип КК1204-4А	1	6,9,12	168926	168926	-	-	-
		Тип КК 1405-4А	1	6,9,12	-	-	143535	143535	-
		Тип КК 1407-4А	1	6,9,12	-	-	-	-	168928

Примечание:

Номера по каталогу всех отсутствующих деталей одни и тоже как у электротельферов типа


T и T₂

С. ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР УМЕНЬШЕННОГО ГАБАРИТА ТИПА Т78



Фиг.	Поз.	Наименование/БДС	Скорость тележки см. табл.С1	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу						Примечание
						2000 kg		4000 kg		6300 kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C1	1	Электротельфер без крюка и тележкой:										
		• одна скорость подъема	Vt3-Vt14	1	6.3	-	-	249272	249169	249294	249192	
		• две скорости подъема	Vt3-Vt14	1	6.3	-	-	249273	259173	249295	249193	
		• одна скорость подъема	Vt3-Vt14	1	9	-	-	249276	249176	249300	249200	
		• две скорости подъема	Vt3-Vt14	1	9	-	-	249277	249177	249302	249201	
		• одна скорость подъема	Vt3-Vt14	1	12	249255	249153	249280	249180	249306	249204	
		• две скорости подъема	Vt3-Vt14	1	12	249256	249154	249281	249181	249307	249205	
C.1	2	Боковина ведомая	Vt3-Vt14	1	6.3	.	.	249486	249486	249488	249488	
C.1	2	Боковина ведомая	Vt3-Vt14	1	9	-	-	249487	249487	249489	249489	
C.1	2	Боковина ведомая	Vt3-Vt14	1	12	*356@	*356@	*456@	*456@	*556@	*556@	Прим. 1
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt6	1	6.3	-	-	249477	249477	249479	249479	
C.1.	3,4	Боковина ведущая	Vt3	1	6.3	-	-	247940	247940	247958	247958	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt4	1	6.3	-	-	247942	247942	247960	247960	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt5	1	6.3	-	-	247943	247943	247961	247961	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt7	1	6.3	-	-	247944	247944	247962	247962	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt8	1	6.3	-	-	247945	247945	247963	247963	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt14	1	6.3	-	-	247941	247941	247959	247959	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt11	1	6.3	-	-	247946	247946	247964	247964	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt12	1	6.3	-	-	247947	247947	247965	247965	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt13	1	6.3	-	-	247948	247948	247966	247966	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt6	1	9	-	-	249478	249478	249480	249480	
C.1	3,4	Боковина ведомая	Vt3	1	9	-	-	249949	249949	247967	247967	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt4	1	9	-	-	247951	247951	247969	247969	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt5	1	9	-	-	247952	247952	247970	247970	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt7	1	9	-	-	247953	247953	247971	247971	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt8	1	9	-	-	247954	247954	247972	247972	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt14	1	9	-	-	247950	247950	247968	247968	

C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt11	1	9	-	-	247955	247955	247973	247973	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt12	1	9	-	-	247956	247956	247974	247974	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt13	1	9	-	-	247957	247957	247975	247975	
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt6	1	12	*356#	*356#	*456#	*456#	*556#	*556#	Прим 1,2
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt3	1	12	*353#	*353#	*453#	*453#	*553#	*553#	Прим 1, 2
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt4	1	12	*354#	*354#	*454#	*454#	*554#	*554#	Прим 1, 2
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt5	1	12	*355#	*355#	*455#	*455#	*555#	*555#	Прим 1, 2
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt7	1	12	*357#	*357#	*457#	*457#	*557#	*557#	Прим 1, 2
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt8	1	12	*358#	*358#	*458#	*458#	*558#	*558#	Прим 1, 2
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt14	1	12	*3514#	*3514#	*4514#	*4514#	*5514#	*5514#	Прим 1, 2



Фиг. С2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt11	1	12	*3511#	*3511#	*4511#	*4511#	*5511#	*5511#	Прим. 1,2
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt12	1	12	*3512#	*3512#	*4512#	*4512#	*5512#	*5512#	Прим. 1,2
C.1	3,4	Боковина ведущая	Vt13	1	12	*3513#	*3513#	*4513#	*4513#	*5513#	*5513#	Прим. 1,2
C.1	5	Закрепление каната к ведущую боковину (с поз. 1 до поз. 7 на Фиг. С.2)		1								
C.2	1	Шплинт 55-77	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	4x25	4x25	5x36	5x36	5x36	5x36	
C.2	2	Ось	Vt3-Vt14	1	6,3,9,12	006650	006650	838098	838098	838098	838098	
C.2	3	Скоба	Vt3-Vt14	1	6,3,9,12	826824	826784	826784	826784	826784	826784	
C.2	4	Шплинт 55-77	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	4x25	4x25	4x32	4x32	4x32	4x32	
C.2	5	Ось	Vt3-Vt14	1	6,3,9,12	006654	006654	838099	838099	838099	838099	
C.2	6	Втулка клиновья	Vt3-Vt14	1	6,3,9,12	260197	260197	260199	260199	260199	260199	
C.2	7	Клин	Vt3-Vt14	1	6,3,9,12	260209	260209	009463	009463	250211	250211	
C.1	6	Шпилька b = 150 ...300	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	009746	009746	-	-	-	-	
C.1	6	Шпилька b = 220 ...300	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	-	-	009446	009446	009449	009449	
C.1	6	Шпилька b = 400	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	009747	009747	-	-	-	-	
C.1	6	Шпилька b = 320 ...400	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	-	-	009447	009447	009450	009450	
C.1	6	Шпилька b = 500	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	009748	009748	-	-	-	-	
C.1	6	Шпилька b = 420 ...500	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	-	-	009448	009448	009451	009451	
C.1	7	Шпилька b = b = 150 ...300	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	009751	009751	-	-	-	-	
C.1	7	Шпилька b = 220 ...300	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	-	-	009453	009453	009456	009456	
C.1	7	Шпилька b = 400	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	009752	009752	-	-	-	-	
C.1	7	Шпилька b = 320 ...400	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	-	-	009454	009454	009457	009457	
C.1	7	Шпилька b = 500	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	009753	009753	-	-	-	-	
C.1	7	Шпилька b = 420 ...500	Vt3-Vt14	2	6,3,9,12	-	-	009455	009455	009458	009458	
C.1	8	Набор распорных втулок для шпильки поз.6										
		Шайба	Vt3-Vt14	32	6,3,9,12	192563	192563	-	-	148986	148986	
		Шайба	Vt3-Vt14	28	6,3,9,12	-	-	148901	148901	-	-	
		Втулка	Vt3-Vt14	12	6,3,9,12	192558	192558	241642	241642	241641	241641	
		Втулка распорная	Vt3-Vt14	16	6,3,9,12	241643	241643	-	-	-	-	
		Втулка	Vt3-Vt14	12	6,3,9,12	-	-	148902	148902	009452	009452	


C.1	9	Втулка распорная	Vt3-Vt14	2	6.3,9,12	166446	166446	165034	165034	166555	166555
		Набор распорных втулок для шпильки поз.7									
		Втулка распорная	Vt3-Vt14	2	6.3,9,12	166448	166448	165041	165041	165041	165041
		Втулка	Vt3-Vt14	16	6.3,9,12	241502	241502	-	•	-	-
		Втулка	Vt3-Vt14	12	6.3,9,12	.	.	241651	241651	241561	241561
		Втулка	Vt3-Vt14	12	6.3,9,12	241559	241559	241558	241558	241558	241558
		Шайба	Vt3-Vt14	32	6.3,9,12	166450	166450	-	-	165039	165039
		Шайба	Vt3-Vt14	28	6.3,9,12			165039	165039	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.1	10	Коробка противовеса	Vt3-Vt14	1	6.3	-	-		249378	249380	249380	
C.1	10	Коробка противовеса	Vt3-Vt14	1	9	-	-		249378	249380	249380	
C.1	10	Коробка противовеса	Vt3-Vt14	1	12	009636	009636	249378	249378	249380	249380	
C.1	11	Траверса с роликом	Vt3-Vt14	1	6.3	-	-		249429	249435	249435	
C.1	11	Траверса с роликом	Vt3-Vt14	1	9	-	.		249429	249435	249435	
C.1	11	Траверса с роликом	Vt3-Vt14	1	12	009642	009642	249429	249429	249435	249435	
C.1	12	Крюк с роликовым блоком	Vt3-Vt14	1	6.3,9,12	254586	254586	254587	254587	254588	254588	
C.1	13	Канат	Vt3-Vt14	1	6.3	-	-	248150	248150	248148	248148	
C.1	13	Канат	Vt3-Vt14	1	9	-	-	248151	248151	248149	248149	
C.1	13	Канат	Vt3-Vt14	1	12	006815	006815	*456\$	*456\$	*556\$	*556\$	Note 1,3
C.1	14	Блок управления		1								
		• одна скорость подъема	Vt3-Vt8	1	6.3	-	-	248255	248255	248273	248273	
		• две скорости подъема	Vt3-Vt8	1	6.3	-	-	248251	248251	248260	248260	
		• две скорости подъема	Vt11-Vt14	1	6.3	-	-	248253	248253	248271	248271	
		• одна скорость подъема	Vt3-Vt8	1	9	-	-	248256	248256	248270	248270	
		• две скорости подъема	Vt3-Vt8	1	9	-	-	248252	248252	248274	248274	
		• две скорости подъема	Vt11-Vt14	1	9	-	-	248254	248254	248272	248272	
		• одна скорость подъема	Vt3-Vt8	1	12	^A 35&	^A 35&	^A 45&	^A 45&	^A 55&	^A 55&	Note 4
		• две скорости подъема	Vt3-Vt8	1	12	^A 35M&	^A 35M&	^A 45M&	M5M&	^A 55M&	^A 55M&	Note 4
		• две скорости подъема	Vt11-Vt14	1	12	^A 3514	^A 3514	M514	M514	^A 5514	^A 5514	Note 4
						M&	M&	M&	M&	M&	M&	
C.1	15	Рама	Vt3-Vt14	1	6.3,9,12	009639	009639	009439	009439	009440	009440	

Примечание: 1.(*) = T78; "@" = 04.00.00. Например: N по каталогу *356@=T78356.04.00.00
 2."#" = 05.00.00. Например: *356# = T78356.05.00.00
 3."\$" = 00.00.35. Например: *456\$ = 778456.00.00.35
 4."^" = 300778". "&" = - Emp. Например ^456&=300778.456-Emp

Table C.1

Скорость тележки	m/min	8	10	12	15	20	32	12/4	15/5	20/6.5	32/10
Означенение	-	Vt4	Vt5	Vt7	Vt8	Vt6	Vt3	Vt11	Vt12	Vt13	Vt14



Фиг. С3.

Фиг.	Поз.	Наименование/БДС	Скорость тележки см. табл.С1	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу		Примечание
						10000kg		
						тип Т	тип Т ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С3.	1	Электротельфер без крюка и тележкой:						
		• одна скорость подъема	Vt4-Vt13	1	6.3	249322	249219	
		• две скорости подъема	Vt4-Vt13	1	6.3	249328	249220	
		• одна скорость подъема	Vt4-Vt13	1	9	249331	249226	
		• две скорости подъема	Vt4-Vt13	1	9	249332	249227	
		• одна скорость подъема	Vt4-Vt13	1	12	249335	249230	
		• две скорости подъема	Vt4-Vt13	1	12	249336	249231	
	2	Тело I левое	Vt4-Vt13	1	6.3,9,12	248109	248109	
	2	Тело I левое	Vt4-Vt13	1	6.3,9,12	248121	248121	
	3	Тело II правое	Vt4-Vt13	1	6.3,9,12	248117	248117	
	3	Тело II правое	Vt4-Vt13	1	6.3,9,12	248122	248122	
	4	Боковина ведомая	Vt4-Vt13	1	6.3,9,12	248110	248110	
	5	Боковина ведущая	Vt4	2	6.3,9,12	247831	247831	
	5	Боковина ведущая	Vt5	2	6.3,9,12	247832	247832	
	5	Боковина ведущая	Vt7	2	6.3,9,12	247833	247833	
	5	Боковина ведущая	Vt8	2	6.3,9,12	247834	247834	
	5	Боковина ведущая	Vt11	2	6.3,9,12	247835	247835	
	5	Боковина ведущая	Vt12	2	6.3,9,12	247836	247836	
	5	Боковина ведущая	Vt13	2	6.3,9,12	247837	247837	
	6	Траверса с клином	Vt4-Vt13	1	6.3	248111	248111	
	6	Траверса с клином	Vt4-Vt13	1	9	248112	248112	
	6	Траверса с клином	Vt4-Vt13	1	12	248113	248113	
	7	Траверса с роликом	Vt4-Vt13	1	6.3	248118	248118	
	7	Траверса с роликом	Vt4-Vt13	1	9	248119	248119	
	7	Траверса с роликом	Vt4-Vt13	1	12	248120	248120	
	8	Шпилька b = 220 ... 500	Vt4-Vt13	2	6.3,9,12	248135	248135	
	9	Шпилька b = 220 ... 500	Vt4-Vt13	2	6.3,9,12	248137	248137	
	10	Набор распорных втулок для шпильки поз.8						
		Втулка долгая	Vt4-Vt13	2	6.3,9,12	248132	248132	
		Втулка	Vt4-Vt13	8	6.3,9,12	248133	248133	
		Втулка короткая	Vt4-Vt13	8	6.3,9,12	248134	248134	
		Шайба	Vt4-Vt13	16	6.3,9,12	248838	248838	
	11	Набор распорных втулок для шпильки поз.11						
		Washer	Vt4-Vt13	16	6.3,9,12	166560	166560	
		Втулка короткая	Vt4-Vt13	8	6.3,9,12	248138	248138	
		Втулка	Vt4-Vt13	8	6.3,9,12	248139	248139	
		Втулка долгая	Vt4-Vt13	2	6.3,9,12	248140	248140	
	12	Канат	Vt4-Vt13	1	6.3	248141	248141	
	12	Канат	Vt4-Vt13	1	9	248142	248142	
	12	Канат	Vt4-Vt13	1	12	248143	248143	

Поз.	Наименование	Кол.	N по каталогу							
1	Приставка для тележки (поз. 1-15)	1	254457	254458	254459	-	254460	254461	254462	254463
	Электродви- гатель	1	KK1405-12/4A				KK1204-6A			KK1204-4A
			253952				168296			168999
2	Шестерня	1	192553	254494	254492	192553	192553	254496	254497	254497
3	Кольцо	1	192557	192557	192557	192557	192557	192557	192557	192557
14	Шестерня	1	254491	254492	254493		254491	254492	254493	254492

Примечание:

Детали с поз. 4 до поз.13 и поз. 15 показаны в табл.D1

D.2. Грузоподъемность 2t и 3.2t (Фиг. D1)

Скорость тележки, м/мин			12/4	15/5	20/6,5	32/10	32/10	8	10	12	15
Наличие приставки			да	да	да	нет	нет	да	да	да	да
Грузоподъемность, t			3,2;5,0	3,2;5,0	3,2;5,0	3,2	5,0	3,2;5,0	3,2;5,0	3,2;5,0	3,2;5,0
Поз.	Наименование	Кол.	Katalogové číslo								
1	Приставка для тележки (поз. 1-15)	1	254450	254451	254452	-	-	254453	254454	254455	254456
	Электродви- гатель	1	KK1407-12/4A				KK1606-12/4A	KK1405-6A			KK1404A
			253951				253950	160580			143535
2	Шестерня	1	148899	254494	254495	148899	148899 B12	148899	254494	254495	254494
3	Кольцо	1	B12	B12	B12	B12	B12	B12	B12	B12	B12
14	Шестерня	1	254488	254489	254490	-	-	254488	254489	254490	254489

Примечание:

Детали с поз. 4 до поз.13 и поз. 15 показаны в табл.D1

D.3. Детали относящийся ко всем исполнениям

Таблица D1

Грузоподъемность, t				1	1	3,2; 5,0	3,2	5,0
Скорость тележки, м/мин				8;10;12;15;12/4;15/5;20/6,5	32/10	8;10;12;15;12/4;15/5;20/6,5	32/10	32/10
Наличие приставки				да	нет	да	нет	нет
Фиг.	Поз	Наименование/БДС	Кол.	N по каталогу				
21	4	Уплотнение	1	254481	-	254480	-	-
	5	Корпус	1	254483	-	254482	-	-
	6	Вал - шестерня	1	254485	-	254484	-	-
	7	Втулка распорная	1	254487	-	254486	-	-
	8	Шарикоподшипник 4843-84	2	6004	-	6204	-	-
	9	Болт 2171-83/6.8	1	1M6X18	.	1M8x18	-	.
	10	Шайба пружинная 833-82	6	2-6H	.	2-8H	-	-
	11	Кольцо 2170-77	1	A42	-	A47	-	-
	12	Болт 2171-83/6.8	1	1 M6x55	.	1M8x60	-	-
	13	Кольцо 2170-77	1	B20	-	B20	-	-
	15	Болт 1230-85/6.6	3	1M6X18	-	1M6X18	-	-

З А Я В К А

для запасных частей электротельфера , заводской номер ,
год производства , группа режима FEM 9.511 , напряжение электросети

№	Наименование	N по каталогу	Кол.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Прошу, посылайте запасных частей по адресу:
.....
.....

Клиент